

## TENDE A BRACCI CON CASSONETTO


Cassette folding arm awnings

Store coffre

Hülsen- und Kassettenmarkisen

Toldos de brazos extensibles con cofre

# ARMONY PLUS





# ARMONY PLUS



ARMONY PLUS è una tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale. Nuovo design e nuovo stile uniti alla funzionalità e alla tecnologia di un sistema ribaltabile BAT che permette la chiusura ermetica del cassonetto anche nella sua massima inclinazione inoltre, grazie ad un profilo di guarnizione il cassonetto risulta essere perfettamente aderente al muro impedendo l'infiltrazione di acque ed impurità.



ARMONY PLUS is a fully cassetted folding arm awning. New design and restyled added to the function and technology of a BAT flipping system that allows the complete and hermetical closure of the box even at the maximum inclination. More of that, thanks to a gasket profile, the box will be closed to the wall and will avoid water and impurities penetration.



ARMONY PLUS est un store coffre integral. Nouveau design et nouveau style unis à la fonction et technologie d'un système renversable BAT qui permet la fermeture hermétique du coffre même dans le cas d'une inclinaison maxi, entre autre, grace à son profil de butée le coffre sera complètement adhérent au mur en évitant l'infiltration d'eau et impurités.



ARMONY PLUS ist eine Hochwertige Kassettenmarkise. Neues Design und neuer Stil zusammen mit der Zweckdienlichkeit eines Kipparmgelenk, mit dem das perfekte Schliessen der Kasette auch bei maximaler Neigung leisten kann. Ausserdem, dank eines neuen Dichtungsprofils, ist die Kassettenmarkise perfekt an der Wand befestigt, so dass es kein Wasser oder Schmutz von der hinteren Seite eindringen kann.





ARMONY PLUS es un toldo cofre de brazos extensibles con cierre total. Nuevo diseño y nuevo estilo unidos a la funcionalidad y a la tecnología del sistema abatible BAT que permite el cierre hermético del cofre incluso en el caso de inclinaciones máximas. Por otra parte, y gracias a un perfil complementario, el cajón puede estar totalmente pegado a la pared impidiendo la filtración de agua y suciedad.

# SCHEDA TECNICA


## technical sheet




Montaggio a parete  
Wall installation




Montaggio a soffitto  
Ceiling installation




Montaggio sottotetto  
Under-roof installation





Montaggio a parete  
con terminale a cassonetto \*  
Wall installation with box  
front bar \*



Montaggio a soffitto  
con terminale a cassonetto \*  
Ceiling installation with box  
front bar \*



Dimensioni massime - Maxi dimensions



Con terminale a cassonetto -  
With box front bar

Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci  
Minimum awning encumbrances - 1 pair arms  
Encombrents minimum du store fini - 1 pair bras  
Mindestabmessungen der Markise - 1 Paar Gelenkarme  
Tamaño mínimo del toldo - 1 pareja de brazos

| Sporgenza<br>Projection<br>Avancée<br>Ausladung<br>Salida | Larghezza min.<br>Min. Width<br>Largeur min.<br>Breite min.<br>Línea mín. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 160                                                       | 212                                                                       |
| 185                                                       | 237                                                                       |
| 210                                                       | 262                                                                       |
| 235                                                       | 287                                                                       |
| 260                                                       | 312                                                                       |
| 285                                                       | 337                                                                       |
| 310                                                       | 374                                                                       |
| 335                                                       | 399                                                                       |
| 360                                                       | 424                                                                       |
| 385                                                       | 444                                                                       |
| 410                                                       | 474                                                                       |





\* Max 500x310 con braccio forgiato  
\* Max 500x310 with forged arm

## Diagramma di copertura - Installazione parete e soffitto - Covering diagram - Wall and ceiling installation

